


Anonyme

Vass3R02s566-570




Collection Vassal-Montpellier

1926Mtp2

11 21 S3

Anonyme

1926Mtp2
Vass3R02s566-570
Anonyme







Désignation : Anonyme
Clos 11 Planche 21 Rang S 3 Souche
Vigueur : 3,5 V. le 21.8.62
Date de maturité :
Pourriture : Lue des grappillons.
GRAPPE : G - M - P - L - M - C.
BAIE : TG - (G) - M - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :
saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
s 1 0 Disc - sph - (ell) - Ov.
Obov - cyl - fus.
s 2 0
s 3 0 avec pépins - apyrène
s 4 0 jus : inc - coloré.
s 5 0

Désignation : Anonyme
Clos 11 planche 21 - Rang S3 - Souche
Vigueur : 2
Date de Véraison : 7.8.63
Date de maturité : 2.9.63
Pourriture : 4 +3
GRAPPE - G - M - P - L - (M) - C.
BAIE : TG - G - M - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge
saveur : (S) - m - ar - fox - herb
s 1 0 disc. - sph. - (ell) - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
s 2 0
avec pépins - apyrène
s 3 0
s 4 1 jus : inc. - coloré
s 5 0

Désignation : Anonyme
Clos 11 Planche 21 Rang B souche 3
Vigueur :
Date de Véraison : 3.8.64
Date de Maturité : 15.9.64 +5
Pourriture : 1
GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C.
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - (G) - M - P.
Bl. - Gr - Rs - (Rg) - N.
Charge :
s 1 1 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
s 2 0 disc. - sph. - (ell) - Ov. -
s 3 2 Obov. - cyl. - fus.
s 4 0
s 5 2 avec pépins - apyrène
jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

DESIGNATION : Anonyme
CLOS IX PLANCHE 2 RANG A SOUCHE 1
Vigueur : 2
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 27.7.66
Date de Maturité : 18.8.66 +1
Pourriture : 0
Pédoncule : M
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - P : L - (M) - C.
BAIE : TG - (G) - M - P.
disc. - sph. - (ell) - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Saveur : s - (S) - ar - fox - herb.

CHARGE :
s 1 0
s 2 0
s 3 0 avec pépins - apyrène.
s 4 1 Jus : inc. - coloré.
s 5 0

Année 1962

Anonyme

N Planche cl. 11 P. 21. S. 3 Côté

	Nombre total	D A T E S						
		2.4	6/4.	17/4.				
1	8	2	4 x	7 x				
2	11	2	4	6 x				
3	4	0	0	3 x				
4	13	1	5	11 x				
5	13	4	5	10 x				

① le 10.4 62 x + 7

Année : 1963

Emplacement 11. 21 S. 3 Désignation Anonyme

	Nombre total	D A T E S						
		37.3	14	8.4	12.4	16.4		
1	18	2	3	6	7	12 x		
2	16	0	2	2	3	8 x		
3	15	0	0	3	5	7		
4	21	2	3	9	13 x	13 x		
5	17	4	7	11 x	12 x	12 x		

① le 14. 4. 63 x

+ 9

Désignation :

VASSAL *bl M* Planche *21* Côté *S* N° *3* Souche *①* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *①* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *⑧* -
cotonneux 9.

42 - blanc *①* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *⑧* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses *⑧* - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *①* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Renues
Angel Mai 59 -*

N° ordre

Désignation :

Anonyme

VASSAL *clm* Planche *et* côté S N° 3 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) R/MEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Boniel 60

N° ordre

Désignation :

VASSAL *el 11* Planche *21* côté *S* N° *3* souche 1. 2 3 4 5.

Anonyme

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *base*
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remmes 59

N° ordre

Désignation

Anonyme

VASSAL Cl 11 Planche 21 côté n° 5 3 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.
aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbo : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéaux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation

Anonymous

VASSAL

11

Planche 21

côté S'

N° 3

souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long ⑨.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.

- Coloration régulière ① - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ① - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.

29 - A jus incolore ① - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaissie 5.

33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée ⑥ - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge ⑧ - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.

32 - A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Calvo 63

N° d'ordre

Désignation

Anonyme

VASSAL

M

Planche

21

côté

S

N° 3

bouche 1

2

3

4

5

GRAPPE

24 -- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 -- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 -- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 -- A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.

25 -- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 -- Très grosse 1 - Grosse *2* - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière *6*.

27 -- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.

27 -- Très pruinée 7 - Pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 -- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.

29 -- A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 -- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.

29 -- A jus incolore *1* - coloré 2.

33 -- A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.

33 -- A pulpe charnue *6* - juteuse 7 - molle 8.

30 -- A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 -- A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.

31 -- A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.

31 -- A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.

32 -- A bourrelet : évident 1 - peu apparent *2*.

32 -- A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.

32 -- A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.

33 -- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *2*.

grappillons

Banet 67

Dénomination *Aneuryne*

Planche côté rang *11.21.53* souche *1-2-3-4-5*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), adhérents (5), velouté (6), glandeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méristhème de longueur moyenne : *12* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Reunis 12/62

N° d'ordre : 1926-02

Désignation : Anonyme

Origine :

Emplacement : IX 2 A1

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. ♀
9 - L₁/L ① - ② - ~~3~~
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ~~1~~ - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - ~~2~~ - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) ① - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ~~6~~ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ & L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domergue ZO